

高

輝

度

螢

光

管

# 規格書

製品型番： AB-FT31193SWC-C

A-BRIGHT INDUSTRIAL CO., LTD.

<http://www.a-bright.com.tw>



<http://www.globalsources.com/abright.co>

<http://abrightled.trustpass.alibaba.com/>

製品型番： AB-FT31193SWC-C

高輝度LED 蛍光管

● 製品サイズ：



製品型番： AB-FT31193SWC-C

高輝度 LED 蛍光管

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 発 光 色   | 灯 泡 色 (使って特許の LED があります)                   |
| 対 応 口 金 | G13                                        |
| 管 色     | 透 明                                        |
| 重 量     | 221g                                       |
| 寸 法     | 管径 $\phi$ 30mm      管長 893mm      全長 918mm |

| 特 性                             | 最小の値 | 平均値 | 最大の値 | 単 位 |
|---------------------------------|------|-----|------|-----|
| 入 力 電 圧 (AC)                    | 90   | --- | 264  | V   |
| 電 圧 周 波 数                       | 47   | --- | 63   | Hz  |
| 消 費 電 流                         | ---  | --- | 0.2  | A   |
| 消 費 電 力<br>100@50Hz<br>100@60Hz | ---  | 13  | 15.6 | W   |
|                                 | ---  | 14  | 15.6 |     |

|         |                |     |
|---------|----------------|-----|
| 全 光 束   | 860 (93%光を通す率) | lm  |
| 指 向 角 度 | 120            | 度   |
| 色 温 度   | 3000 $\pm$ 500 | K   |
| 平 均 寿 命 | 40,000         | 時 間 |
| 保 存 温 度 | -20 ~ 50       | °C  |
| 動 作 温 度 | -10 ~ 40       | °C  |

- この製品は電子のスタートに用いることに適しません。

製品型番： AB-FT31193SWC-C

高輝度LED 蛍光管

## ● LED 蛍光灯の特徴

- 1・長寿命
- 2・省エネルギー
- 3・紫外線カット：虫を寄せ付けない、肌にも優しい、商品も傷めない。
- 4・低発熱：低温度だからエアコンの消費電力も削減。
- 5・水銀不使用：水銀不使用で環境に良い、体に安全。

## ● 用 途

- 常時照明
- 防 犯 灯
- 工場作業照明
- 駐車場照明
- 棚下照明
- 冷蔵

## ●LED 製品に関する重要なお知らせ

- ➡まず、LED 照明製品は切れる(不点灯になる)ということを知ってください。
- ➡LED 照明は長寿命と云われてますが、これはあくまでも **LED (素子)** の長寿命という意味です。
- ➡LED 照明は白熱球、蛍光灯といったランプ製品というより、電化製品の部類に入ります。
- ➡製品としての寿命は電子部品の寿命時期が異なる為、LED 素子の寿命より短くなるのです。
- ➡設置環境や点灯負荷にもよりますが、他社 LED 照明も含めて特殊な技術、方法無しで5万、10万時間を表記してる製品はあくまでも「**LED (素子)** の寿命」という事をご理解下さい。
- ➡また、ハロゲン灯、白熱灯のような**高発熱**はないですが、高輝度 LED を使用する為**ある程度の発熱**があることをご理解下さい。
- ➡LED 使用時、範囲内の温度を超えて点灯続けますと、点灯寿命が低下しますので、ご使用の際は通気性の良い場所または、通気孔を考慮した上でご使用下さい。